


## Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

- Binocrit® 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 2.000 IU/1 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 3.000 IU/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 4.000 IU/0,4 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 5.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 6.000 IU/0,6 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 7.000 IU/0,7 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 8.000 IU/0,8 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 9.000 IU/0,9 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 10.000 IU/1 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 20.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 30.000 IU/0,75 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**
- Binocrit® 40.000 IU/1 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγειωμένη σύριγγα**

Eroestin alfa



**Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.**

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγών χρήσης. Ισως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.
- Η συντάγη για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε σποκελετικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθενείας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

### Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγών:

1. Τι είναι το Binocrit και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Binocrit
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Binocrit
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Binocrit
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

### 1 Τι είναι το Binocrit και ποια είναι η χρήση του

Το Binocrit περιέχει τη δραστική ουσία erogestin alfa, μια πρωτεΐνη που διεγίρει το μυελό των οστών ώστε να παράγει περισσότερα ερυθροκύτταρα αίματος τα οποία μεταφέρουν αιμοσφαιρίνη (μια ουσία που μεταφέρει το οξυγόνο). Η Eroestin alfa είναι ένα αντίγραφο της ανθρωπίνης πρωτεΐνης ερυθροποιητίνης και δρά με τον ίδιο τρόπο.

Το Binocrit χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της

συμπτωματικής αναιμίας που προκαλείται από νεφρική νόσο:

- σε παιδιά που υποβάλλονται σε αιμοδίλιση

- σε ενήλικες που υποβάλλονται σε αιμοδίλιση ή περιτοναιοδύλιση.
- σε σοβαρά αναιμικούς ενήλικες που δεν υποβάλλονται ακόμη σε αιμοδίλιση

Εάν πάσχετε από νεφρική νόσο, μπορεί να έχετε έλλειψη ερυθροκύτταρων εάν ο νεφρός σας δεν παράγει αρκετή ερυθροποιητίνη (παραπήτη για την παραγωγή ερυθροκύτταρων). Το Binocrit συνταγογραφείται για να διεγίρει το μυελό των οστών σας ώστε να παράγει περισσότερα ερυθροκύτταρα.

**Το Binocrit χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αναιμίας εάν λαμβάνετε χημειοθεραπεία για συμπαγείς όγκους, κακόθεσης λέμφωμα ή πολλαπλό μελώμα (καρκίνο του μυελού των οστών) και ο γιατρός σας αποφασίσει ότι μπορεί να έχετε ανάγκη για μεταγγίση αίματος. Το Binocrit μπορεί να μειώσει την αναιμία σας.**

### Προειδοποίησις και προφυλάξεις:

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν χρησιμοποιήσετε το Binocrit.

αίματός τους πριν από μια χειρουργική επέμβαση, έτσι ώστε να μπορεί να τους δοθεί πίσω κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση. Επειδή το Binocrit διεγίρει την παραγωγή των κίνδυνον ανάπτυξης θρομβώσεων σε όλους τους ασθενείς. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να είναι υψηλότερος εάν έχετε άλλους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη θρομβώσεων (για παράδειγμα, έχετε θρόμβωση στο παρελθόν ή είστε υπερβαρός, έχετε διαβήτη, έχετε καρδιακή νόσο ή παραμένετε κλινήρις για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω κάποιας επέμβασης σε πεπέρασης αντικατάστασης ιαγου ή γονατος), για να μειωθεί η πιθανή ανάγκη μεταγγίσεων αίματος.

**Το Binocrit χρησιμοποιείται σε ενήλικα άτομα με μέτριας μορφής αναιμία που πρόκειται να υποβληθούν σε μειζόνα ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση (για παράδειγμα σε επεμβάσεις αντικατάστασης ιαγου ή γονατος), για να μειωθεί η πιθανή ανάγκη μεταγγίσεων αίματος.**

### 2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Binocrit

#### Μην χρησιμοποιήσετε το Binocrit:

- σε περίπτωση αλλεργίας στην erogestin alfa ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- σε περίπτωση που υπάρχει διάγνωση ή πάσχετε από:

- υψηλή αρτηριακή πίεση,
- επιληπτικούς σπασμούς ή κρίσεις,
- ηπατική νόσο,
- αναιμία άλλων αιτιολογιών,
- πορφυρία (μια σπάνια αιματολογική διαταραχή).

- σε περίπτωση που έχετε υψηλή πίεση αίματος που δεν ελέγχεται κανονιτικά με φάρμακα.

- σε περίπτωση που γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κατά λάθος καταψυχθεί, ή

- σε περίπτωση που γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε μεταγγίσεις με άριθμο σας κατά τη διάρκεια ή μετά από χειρουργική επέμβαση.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη μέρη του σώματος σας.

- σε περίπτωση που πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση σε άλλη

